

PATIENTINSTRUKTION

Menopur®


600 IE / 1200 IE



Menopur®
menotropin

Kontrollera att du har alla delar du behöver innan du börjar ta Menopur:

1. Menopurflaska (600 IE orange lock / 1200 IE vitt lock)
2. Förfylld blandningsspruta / förfyllda blandningssprutor (1 spruta i 600 IE - förpackningen / 2 sprutor i 1200 IE - förpackningen)
3. Blandningsnål
4. Engångssprutor för injektion (9 st i 600 IE - förpackningen / 18 st i 1200 IE - förpackningen)




VIKTIGT!

Menopur ska förvaras i kylskåp före blandning.


Menopurflaskan innehåller läkemedel för flera dagars behandling.

Förberedelser:


1. Ta av skyddslocket från Menopurflaskan.




2. Dra av gummiskyddet från blandningssprutan.




3. Vrid av skyddshylsan från blandningsnålen.



4. Sätt fast blandningsnålen på blandningssprutan.




5. Dra av nålskyddet från blandningsnålen.



Blandning:

1. Stick nålen på blandnings-sprutan genom gummi-membranets mittmarkering på injektionsflaskan och spruta långsamt ner vätskan i flaskan.




Pulvret löses snabbt, normalt redan efter att någon droppe vätska överförs till flaskan. Notera att all vätska ska överföras.

NOTERA:

Om du har ordinerats **Menopur 600 IE** gå vidare till punkt 2.


Om du har ordinerats **Menopur 1200 IE** läs vidare nedan.

Förvissa dig om att nålens spets befinner sig ovanför vätskenivån i Menopurflaskan. Vrid därefter av den första blandningssprutan från nålen. Låt nålen sitta kvar i **Menopur 1200 IE** flaskan.




Tag den andra blandningssprutan som följde med i förpackningen. Genomför steg 2 under rubriken "Förberedelser" även med denna spruta. Fäst sedan sprutan på blandningsnålen som sitter i flaskan och spruta långsamt ner vätskan.

2. Dra sedan bort blandnings-sprutan med nål ur Menopurflaskan.
3. Snurra försiktigt runt Menopurflaskan så att pulvret löses upp, skaka inte.
4. Nu är läkemedlet klart att använda eller förvara i rumstemperatur ($\leq 25^{\circ}\text{C}$) upp till 28 dagar.




Injektion:

1. Tag en engångsspruta för injektion och dra av nålskyddet. Ställ Menopurflaskan på fast underlag. Stick nålen genom gummimembranets mittmarkering på flaskan. Tryck kolven i botten på sprutan.
2. Vänd Menopurflaskan och injektionssprutan som bilden visar och dra upp önskad Menopurdos, se graderingen på injektionssprutan.



3. Desinficera och injicera enligt instruktioner från din läkare/sjuksköterska.

Fatta tag med ena handen i huden på höger eller vänster sida. För in nålen i huden med en vinkel på 90°. Skjut långsamt kolven hela vägen in. När sprutan är tom dra ut nålen.



4. Variera injektionsställe enligt din läkare/sjuksköterskas ordination.
5. Lägg använda nålar i en behållare för avfall, t ex en tom mjölkkartong.
6. Det kvarvarande läkemedlet i Menopurflaskan kan förvaras i rumstemperatur ($\leq 25^{\circ}\text{C}$) upp till 28 dagar.

NOTERA:

Menopurflaskan innehåller läkemedel för flera dagars behandling. Dra därför enbart upp exakt den dos som din läkare ordinerat.

VIKTIGT!

Förvaring av Menopur® 600 IE eller 1200 IE

Oberett läkemedel ska förvaras i kylskåp (2–8 °C).
Färdigberett läkemedel kan förvaras i rumstemperatur
(under 25°C) upp till 28 dagar.

Menopur får aldrig frysas.

*Läkemedlet kan transporteras hem från apoteket
utan kylväska.

MENOPUR® 600 IE och 1200 IE – (human menopausal gonadotropin, HMG). Beredningsform: Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning. Indikation: Anovulation, inkl polycystiskt ovariesyndrom (PCOS), hos kvinnor som ej svarat på behandling med klomifencitrat. Kontrollerad hyperstimulering av ovarierna för att inducera utvecklingen av multipla folliklar inför assisterad befruktning (ART) såsom in vitro fertilisering/embryo transfer (IVF/ET), "gamete intra-fallopian transfer" (GIFT) samt intra-cytoplasmatisk spermieinjektion (ICSI). ATC kod: G03GA02. Förpackningstorlekar: 1 x 600 IE, 1 x 1200 IE. Rx, Förmånsbegränsad: Menopur subventioneras inte vid äggfrysning av sociala skäl. SPC uppdaterad (2018-03-21). För ytterligare information om förp innehåll och priser se www.FASS.se. Läs också noga igenom bipacksedeln i läkemedelsförpackningen.

FERRING

PHARMACEUTICALS


**REPRODUCTIVE
HEALTH**

 BUILDING THE FUTURE
ON PROVEN SCIENCE